ものです。では、どうしてで

るお金を安くしよう」という 師には、その診療行為に対す いての減算規定を設けたもの

て方せん料および薬剤料につ

です。平たく言うと、「たく

取り締まりは麻薬と同じなの

精神薬といいます)は、その

耐性・依存

じん精神科の薬を処方する医

しょうか。

精神科の薬には、抗不安薬

3種類以上の睡眠薬(睡眠導

そまた4種類以上の抗精神病

4種類以上の抗うつ

(を投与した場合、 精神科継

外来支援・指導料、処方料、

いて、3種類以上の抗不安薬、

具体的には1回の処方にお

れる報酬です。 いお話からです。 によって2年に一度行われる **公業に対して保険から支払わ** (がありました。 診療報酬と 眠薬などに対する重要な変 医療機関の診療や薬局の 馴染みのな 昨年4月、 厚生労働省

読者の方には、

## 不眠症の投薬治療

的に生じるものであり、 処方がないと服用できませ 薬などがあり、当然、医師の (精神)、つまり脳に直接 そしてこれらの効果は 抗うつ薬、

不安作用が優位な抗不安薬

(17種類)、抗てんかん作用

合物の総称ですが、その中

ような化学構造式(ベンゾ アゼピン系薬物とは、



ジアゼピン系(3種類)③メ

フトニン受容体作動系(1種

があります。ベンゾジ

৳

用すると、止め難くなるので や抗不安薬を安易に長期間服 ベンゾジアゼピン系の睡眠薬 状が現れることです。つまり

ン系 (12種類)

②非ベンゾ

①ベンゾジアゼピ

自律神経症状、不安などの症

精神科医

塩入俊樹氏

かなり厳しくなっています。の規制も体に効く薬よりも てです。つまり、精神科の薬 栗取締法」という法律によっ 具体的には「麻薬及び向精神 精神に効果が向かうので向 してこの薬には、 /系薬物(29種類)です。そ

機関で主に用いられる睡眠 ょうか。現在わが国の医療 はどんな種類があるのでし 向精神薬のうち、睡眠薬に このように規制の厳しい

を有する抗てんかん薬 したがって、睡眠薬と抗不 などがあります。 (4種

があるため、1カ月を超える を継続していくうちに効果が 減弱し量が増えること、 離脱 ません。なお、耐性とは服用 長期投与は慎重にせねばなり こは薬を止めることで不眠の 離脱といった重篤な副作用 (反跳性不眠)

安薬の中心はベンゾジアゼピ

及び抗精神病薬の適切な投薬 に頼るのは、よくありません ないから」といって安易に薬 改訂となったのです。「眠れ を推進する観点から、 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬 このような状況を踏まえ、 (岐阜大学医学部付属病 今回の

には睡眠作用が強いため睡 眠薬として用いられる他、 抗 ジアゼピン骨格)を持つ化 薬の多剤併用傾向も問題にな さらに、抗うつ薬や抗精神病 る乱用が反映されたものだ 処方パターンとそれに起因す 界一で、第2位のイスラエ とし、警鐘を鳴らしています 麻薬統制委員会は二不適切な の45倍です。この状況を国際 を大きく引き離し、何と中国 ン系薬物の消費量は日本が世 実は、このベンゾジアゼピ

不適切な処方パター

デ

1

カ

ル

●遺伝子レベルで若さ保つ 体に良い効果が報告されている地中海式ダイエットは、遺伝子レベルで若さを保つのに役立っている-。米ハーバード大などのチー ムがそんな研究結果を英医学誌BMJに発表

地中海式ダイエットは野菜や果物、ナ 穀類、オリーブオイルを多く食べ、 よりも魚、ワインなどの適度な飲酒を特徴と

する食事。 チームは約5千人の女性看護師について生 活様式や健康状態を10年以上追跡した調査結 染色体の末端にあって長さが余命の目 安とされるテロメアという部分の解析結果を 分析した。

その結果、 地中海式ダイエットに近い食事 をしている人ほどテロメアが長いことが分か